



1 PIĘTRO  
625.33 m<sup>2</sup>

1 +1. PIĘTRO  
1 : 100

UWAGI:  
 - WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM  
 - TOLERANCJA WYKONANIA ŚCIANY SZCZELINOWEJ +/- 10 cm  
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABEZPIECZYĆ DO KLASY REI120 I WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH  
 - IZOLACJA PRZECIWWODNA WG SYSTEMU SOPREMA COLPHENE BSW  
 - W PRZYPADKU ŚCIANKI Z BŁOCKÓW GAZOBETONOWYCH (SW.8.0) W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ IZOLACJĘ PW Z FOLII W PŁYŃNIE ORAZ WYPRAWĘ Z PŁYTEK ZMYWALNYCH

1/23/2019 12:12:39 PM

nazwa i adres obiektu budowlanego

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  
 Gdynia, ul. Partyzantów, woj. pomorskie

inwestor  
 AB Inwestor Andrzej Boczek Gdynia  
 Plac Kaszubski 17/16



biuro projektów - wykonawca projektu  
 ARCH-DECO Sp. z o.o.  
 81-363 Gdynia ul. Starowiejska 41-43  
 tel: 58 660 81 20



projektant specjalności architektonicznej	data	podpis	faza
mgr inż. arch. Zbigniew Reszka 1398/Gd/84	2018.11		PROJEKT WYKONAWCZY
mgr arch. Michał Baryżewski	2018.11		
opracowanie	data	podpis	
mgr inż. arch. Robert Mielniczek	2018.11		
mgr inż. arch. Maciej Musiałek	2018.11		

Projekt wykonawczy budynku usługowego

data	skala
2018.11	1:50

sprawdzający specjalności architektonicznej  
 mgr inż. arch. Stefan Ciecholewski  
 314/Gd/74

ARCHITEKTURA

tytuł rysunku  
 RZUT 1 PIĘTRA

nr rysunku  
 KOM/05